



Eeva Saarni
ESTEETTÖMYYSOPAS
VAMMAISELLE OPISKELIJALLE

TIIVISTELMÄ	3
ABSTRACT	5
1 JOHDANTO	8
2 VALINTAKOKEET	9
2.1 Esteettömyys opiskelijavalinnoissa.....	9
2.2 Kuvataide	9
2.3 Liiketoiminta	10
2.4 Matkailu	10
2.5 Merenkulku	10
2.6 Sosiaali- ja terveysala.....	10
2.7 Tekniikka	11
2.8 Tietojenkäsittely	11
2.9 Viestintä	11
3 SAMK PORISSA.....	12
3.1 Liiketoiminta ja kulttuuri	12
3.1.1 Esteettömyys	12
3.1.2 Ruokala ja kirjasto	14
3.1.3 Tekniset apuvälineet.....	14
3.2 Tekniikka ja merenkulku Pori.....	14
3.2.1 Esteettömyys	15
3.2.2 Ruokala ja kirjasto	16
3.2.3 Tekniset apuvälineet.....	16
3.3 Sosiaali- ja terveysala Pori	17
3.3.1 Esteettömyys	17
3.3.2 Ruokala ja kirjasto	19
3.3.3 Tekniset apuvälineet.....	19
4 SAMK RAUMALLA	19
4.1 Liiketoiminta Rauma.....	19
4.1.1 Esteettömyys	20
4.1.2 Ruokala ja kirjasto	21
4.1.3 Tekniset apuvälineet.....	22

4.2	Tekniikka ja merenkulku Rauma, tekniikka	22
4.2.1	Esteettömyys	22
4.2.2	Ruokala ja kirjasto	24
4.2.3	Tekniset apuvälineet.....	24
4.3	Tekniikka ja merenkulku Rauma, merenkulku	24
4.3.1	Toimipisteen esteettömyys.....	25
4.3.2	Ruokala ja kirjasto	26
4.3.3	Tekniset apuvälineet.....	26
4.4	Sosiaali- ja terveysala Rauma	26
4.4.1	Esteettömyys	27
4.4.2	Ruokala ja kirjasto	28
4.4.3	Tekniset apuvälineet.....	28
5	SAMK KANKAANPÄÄSSÄ.....	29
5.1	Kuvataide Kankaanpää, liiketalous.....	29
5.1.1	Esteettömyys	29
5.1.2	Ruokala ja kirjasto	30
5.1.3	Tekniset apuvälineet.....	31
5.2	Kuvataide Kankaanpää, kuvataide	31
5.2.1	Esteettömyys	31
5.2.2	Ruokala ja kirjasto	33
5.2.3	Tekniset apuvälineet.....	33
6	SAMK HARJAVALLASSA	33
6.1	Sosiaali- ja terveysala Harjavalta.....	33
6.1.1	Esteettömyys	34
6.1.2	Ruokala ja kirjasto	35
6.1.3	Tekniset apuvälineet.....	35
7	SAMK HUITTISISSA	35
7.1	Liiketoiminta Huittinen.....	35
7.1.1	Esteettömyys	36
7.1.2	Ruokala ja kirjasto	37
7.1.3	Tekniset apuvälineet.....	37

TIIVISTELMÄ

SAMK PORISSA

Liiketoiminta ja kulttuuri Pori

Liiketoiminnan toimipiste sijaitsee noin 3,5 km päässä Porin keskustasta, bussiyhteyksien päässä. Rakennus on kaksikerroksinen ja esteetön liikunta-, näkö- ja kuulovammaisia henkilöitä ajatellen. Inva-paikoitusta ei ole. Toimipisteessä on kirjasto sekä kahvila, jossa tarjoillaan myös lounasta. Ruokalat sijaitsevat noin 100 – 250 metrin päässä toimipisteestä.

Tekniikka ja merenkulku Pori

Tekniikan toimipiste sijaitsee noin 3,5 km päässä Porin keskustasta, bussiyhteyksien päässä. Toimipiste on kolmikerroksinen hissitön rakennus. Liikkuminen apuvälineen kanssa ylimpiin kerroksiin on hankalaa. Invapaikoitus on pääoven vieressä. Rakennuksessa on ruokala. Kirjasto on yhteinen liiketoiminnan toimipisteen kanssa.

Sosiaali- ja terveysala Pori

Sosiaali- ja terveysalan toimipiste sijaitsee noin kilometrin päässä Porin keskustasta. Linja-autoyhteydet kulkevat läheltä toimipistettä. Rautatieasema on lähellä. Rakennus on kolmikerroksinen ja toimiva liikunta-, näkö- ja kuulovammaisia ajatellen. Invapaikoitusta ei ole, mutta pysäköintilupaa voi tiedustella toimistosta. Rakennuksessa toimii ruokala ja kirjasto.

SAMK RAUMALLA

Liiketoiminta Rauma

Liiketoiminnan toimipiste sijaitsee noin 3 km päässä keskustasta. Rakennus on kolmikerroksinen ja toimiva liikunta-, näkö- ja kuulovammaisia ajatellen. Inva-paikoitusta ei ole, mutta pysäköintilupaa voi tiedustella toimistosta. Rakennuksessa toimii ruokala ja kirjasto.

Tekniikka ja merenkulku Rauma, tekniikan koulutus

Tekniikan toimipiste sijaitsee noin 4 km päässä keskustasta. Rakennus on nelikerroksinen ja kohtalaisesti toimiva näkö-, kuulo- ja liikuntavammaisia ajatellen. Ovilla on korkeita kynnyksiä, jotka vaikeuttavat apuvälineen kanssa liikkumista. Inva-paikoitusta ei ole, mutta muuten parkkipaikkoja on aivan ovien tuntumassa. Rakennuksessa on kirjasto ja kahvio, varsinaista ruokalaa ei ole.

Tekniikka ja merenkulku Rauma, merenkulun koulutus

Merenkulun toimipiste sijaitsee 1,5 km päässä Rauman keskustasta. Rakennus on viisikerroksinen ja osittain hankala liikunta-, näkö- ja kuulovammaisia ajatellen. Opiskelu toimipisteessä vaatii tiettyä terveydellistä tilaa ja opiskelemaan päässeeltä vaaditaan lääkärintodistus terveydentilastaan. Rakennuksessa on kirjasto, ruokala on viereisessä rakennuksessa. Invapaikoitusta ei ole ja parkkipaikka sijaitsee pitkien portaiden päässä.

Sosiaali- ja terveysala Rauma

Sosiaali- ja terveysalan toimipiste sijaitsee noin 2 km päässä keskustasta. Rakennus on kolmikerroksinen ja melko toimiva liikunta-, näkö- ja kuulovammaisia ajatellen. Invapaikoitusta ei ole. Rakennuksessa on kirjasto sekä ruokala.

SAMK KANKAANPÄÄSSÄ

Kuvataide Kankaanpää, liiketalouden koulutus

Liiketoiminnan toimipiste sijaitsee noin kilometrin päässä keskustasta, lähellä linja-autoyhteyksiä. Toimitilat ovat kaksikerroksisessa remontin alla olevassa rakennuksessa. Invapaikoitusta ei ole. Remontin vuoksi toimipisteen tilat ovat hankalat liikunta-, näkö- ja kuulovammaisia ajatellen.

Kuvataide Kankaanpää, kuvataiteen koulutus

Kuvataiteen toimipiste sijaitsee alle kilometrin päässä keskustasta, lähellä linja-autoyhteyksiä. Invapaikoitusta ei ole. Opetustilat toimivat rakennuksen kahdessa kerroksessa. Toimitilat ovat sokkeloiset ja osittain vaikeakulkuiset apuvälinettä käyttävälle. Toimipisteessä on kirjasto sekä opiskelijakunnan kahvio.

SAMK HARJAVALLASSA

Sosiaali- ja terveysala Harjavalta

Sosiaali- ja terveysalan toimipiste sijaitsee Harjavallan keskustassa, hyvien linja-auto- ja junayhteyksien päässä. Rakennus on kaksikerroksinen ja toimiva liikunta-, näkö- ja kuulovammaisia ajatellen. Invapaikoitus on aivan ulko-oven tuntumassa.

SAMK HUITTISISSA

Liiketoiminta Huittinen

Liiketoiminnan toimipiste sijaitsee noin 2 km päässä keskustasta. Linja-autoasema on keskustan tuntumassa. Rakennus on kaksikerroksinen ja toimiva liikunta-, näkö- ja kuulovammaisia ajatellen. Invapaikoitus on aivan ulko-oven tuntumassa. Toimipisteessä on ruokala ja kirjasto.

Kuvia osoitteessa http://www.flickr.com/photos/SAMK_accessibility_guide

ABSTRACT

ACCESSIBILITY GUIDE FOR SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (SAMK)

SAMK IN PORI

Faculty of Business and Culture Pori

The School of Business is situated approximately 3.5 kilometres from the centre of Pori, from which there is a regular bus service. The two-storey building is accessible to physically, visually or hearing impaired persons. There are no special parking places for the disabled. The school has a library and a café which also serves lunch. The refectories are located approximately 100–250 metres from the school.

Faculty of Technology and Maritime Management Pori

The School of Technology is situated approximately 3.5 kilometres from the centre of Pori, from which there is a regular bus service. The three-storey building has no lift. It is difficult to move to the upper floors using an aid device. Special parking places for the disabled are by the main entrance. There is a student cafeteria in the building. The library is shared with the School of Business.

Faculty of Social Services and Health Care Pori

The School of Social Services and Health Care is situated approximately one kilometre from the centre of Pori. The school is located close to the bus routes. The railway station is nearby. The three-storey building is functional for physically, visually or hearing impaired persons. There are no special parking places for the disabled, but the students can request a parking permit in the office. There is a student cafeteria and a library in the building.

SAMK IN RAUMA

Faculty of Business and Culture Rauma

The School of Business is situated approximately 3 kilometres from the centre of Rauma. The three-storey building is functional for physically, visually or hearing impaired persons. There are no special parking places for the disabled, but the students can request a parking permit in the office. There is a student cafeteria and a library in the building.

Faculty of Technology and Maritime Management Rauma, School of Technology

The School of Business is situated approximately 4 kilometres from the centre of Rauma. The four-storey building is fairly functional for physically, visually or hearing impaired persons. Some of the doorsteps are high, which impedes moving with an aid device. There are no special parking places for the disabled, but the parking lot is situated near the doors. There is a library and a café but no student cafeteria in the building.

Faculty of Technology and Maritime Management Rauma, School of Maritime Management

The School of Maritime Management is situated approximately 1.5 kilometres from the centre of Rauma. The five-storey building is in some respects difficult for physically, visually or hearing impaired persons. The student must meet certain health requirements in order to pursue studies in the school, and the admitted students are required to produce a medical certificate concerning their health. There is a library in the building, and a student cafeteria in the adjacent building. There are no special parking places for the disabled, and there are high stairs from the parking lot to the building.

Faculty of Social Services and Health Care Rauma

The School of Social Services and Health Care is situated approximately 2 kilometres from the centre of Rauma. The three-storey building is fairly functional for physically, visually or hearing impaired persons. There are no special parking places for the disabled. There is a library and a student cafeteria in the building.

SAMK IN KANKAANPÄÄ

Faculty of Business and Culture Kankaanpää, School of Business

The School of Business is situated approximately one kilometre from the centre of Kankaanpää, close to the bus routes. The school has its premises in a two-storey building under renovation. There are no special parking places for the disabled. Due to the renovation, the facilities are difficult for physically, visually or hearing impaired persons.

Faculty of Business and Culture Kankaanpää, School of Fine Art

The School of Fine Art is situated less than one kilometre from the centre of Kankaanpää, close to the bus routes. There are no special parking places for the disabled. Instruction is provided on two floors of the building. The facilities are labyrinthine and somewhat difficult for persons moving with an aid device. There are a library and a Student Union café in the school.

SAMK IN HARJAVALTA

School of Social Services and Health Care Harjavalta

The School of Social Services and Health Care is situated in the centre of Harjavalta and is covered by good bus and train services. The two-storey building is functional for physically, visually or hearing impaired persons. There are special parking places for the disabled very near the front door.

SAMK IN HUITTINEN

Faculty of Business and Culture Huittinen

The School of Business is situated approximately 2 kilometres from the centre of Huittinen. The bus station is located close to the centre. The two-storey building is functional for physically, visually or hearing impaired persons. There are special

parking places for the disabled very near the front door. There are a student cafeteria and a library in the school.

Photos available on http://www.flickr.com/photos/SAMK_accessibility_guide

1 JOHDANTO

Opas on tehty auttamaan ja antamaan tietoa niille, jotka suunnittelevat hakevansa tai ovat jo hyväksytyjä opiskelemaan Satakunnan ammattikorkeakouluun (SAMK). Opas on suunnattu henkilöille, joilla on jonkinlainen vamma tai este, joka saattaa hankaloittaa opiskelua. Oppaassa on käsitelty liikunta-, näkö- ja kuulovammaisten sekä lukihäiriöisten opiskelua. Oppaasta löytyy informaatiota miten toimia jo ennen valintakokeita ja opiskelujen aikana. Opas antaa tietoa rakennusten fyysisestä esteettömyydestä sekä vammaisten opiskelijoiden mahdollisuuksista opiskella eri toimipisteissä.

Esteettömyyttä on käsitelty oppaassa toimipisteittäin. Satakunnan ammattikorkeakoulun toimipisteet sijaitsevat Harjavallassa, Huittisissa, Kankaanpäässä, Porissa ja Raumalla. Toimipisteiden yhteystiedot löytyvät oppaan lopusta liitteenä (LIITE 1). Ota yhteyttä toimipisteeseesi mahdollisimman nopeasti saatuasi tiedon pääsykokeisiin tai opiskelemaan pääsemisestä, jotta voit sopia tarvittavista erityisjärjestelyistä valintakokeessa, opetuksessa ja tenteissä.

Hakuvaiheessa tulee ottaa huomioon seuraavien alojen terveys- ja liikuntakykyvaatimukset: hoitoalan ja fysioterapian koulutusohjelmat sekä merikapteenikoulutus. Merenkulun koulutusohjelmaan hakevilta vaaditaan merimieslääkärintodistus terveydentilastaan ennen lopullista hyväksymistä koulutukseen.

Lisätietoa voi kysyä: esteeton@samk.fi

Kuvia osoitteessa http://www.flickr.com/photos/SAMK_accessibility_guide

2 VALINTAKOKEET

Kaikkiin Satakunnan ammattikorkeakoulussa järjestettäviin koulutusohjelmiin on maksuton valintakoe. Kokeessa voi olla useita eri osioita, esim. kirjallinen osio, haastattelu, ennakkotehtävä tai liikuntatehtävä. Kutsun valintakokeisiin saat henkilökohtaisesti kirjeellä, josta saat lisätietoa ja ohjeita kokeeseen valmistautumisesta. Ota yhteyttä heti kutsukirjeen saatuasi valintakoepaikkaasi, jotta tarvittavista erityisjärjestelyistä voidaan sopia. Alla lisätietoa toimialakohtaisesti.

2.1 Esteettömyys opiskelijavalinnoissa

”Suomen perustuslain 6.2. §:n mukaan ketään ei saa syrjiä minkään henkilöön liittyvän syyn kuten alkuperän, iän, kielen, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Yhdenvertaisuuslaki (21/20.1.2004) kieltää syrjinnän myös olosuhteiden ja käytäntöjen perusteella. Se velvoittaa koulutuksen järjestäjän ryhtymään kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön koulutukseen pääsemiseksi. Samoja toimintaperiaatteita sovelletaan myös erilaisiin oppijoihin.” Mikäli hakija em. seikkoihin liittyen tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa, hänen tulee tehdä vapaamuotoinen kirjallinen hakemus ja lähettää se sähköpostilla toimipisteeseen tai ottaa puhelimitse yhteyttä kyseiseen toimipisteeseen ja keskustella tarvittavista erityisjärjestelyistä”. (SAMKin Hakijan opas 2008.)

2.2 Kuvataide

Kuvataiteen koulutusohjelmaan haettaessa tulee ottaa huomioon, että opiskelu vaatii raskaiden materiaalien, koneiden ja laitteiden kanssa työskentelyä. Osa laitteista on korkealla ja niiden käyttö vaatii voimaa. Myös valintakurssilla voi olla töitä, jotka vaativat raskaiden materiaalien käsittelyä. Henkilökohtaisesta valintakoekutsukirjeestä saat lisätietoa kokeesta ja koetilaisuudesta. Tietoa saat myös SAMKin hakijan oppaasta.

2.3 Liiketoiminta

Liiketoiminnan alan pääsykokeissa painotetaan alalle soveltuvuutta, matemaattisloogista-ajattelua sekä oppimisvalmiuksia. Henkilökohtaisesta kutsukirjeestä saat lisätietoa kokeesta ja koetilaisuudesta. Tietoa saat myös SAMKin hakijan oppaasta.

2.4 Matkailu

Matkailun valintakokeessa painotus on alalle soveltuvuudessa, motivaatiossa, sosiaalisissa taidoissa sekä oppimisvalmiuksissa. Henkilökohtaisesta kirjeestä saat lisätietoa kokeesta ja koetilaisuudesta. Tietoa saat myös SAMKin hakijan oppaasta.

2.5 Merenkulku

Hakiessasi merenkulun koulutusohjelmaan, sinun tulee osallistua sekä tekniikan pääsykokeeseen (katso tekniikan valintakoe) että merenkulun erityiskokeeseen. Pääsykokeeseen hyväksytyiltä vaaditaan merimieslääkärintodistus. Merimieslääkärintodistusta varten tulee käydä merimieslääkärintarkastuksessa. Lääkärintodistuksen saat ainoastaan tietyistä merimiesterveyskeskuksista. Terveyskeskukset löydät liitteenä oppaan perästä (LIITE 2). Henkilökohtaisesta valintakoe-kutsukirjeestä saat lisätietoa kokeesta ja koetilaisuudesta. Tietoa saat myös SAMKin hakijan oppaasta.

2.6 Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalalle valitulla tulee olla alalle vaadittava terveys. Alalle hakevan tulee huomioida seuraavat asiat: alalla toimiminen vaatii hyvää henkistä tasa-painoa; tuki- ja liikuntaelimestön sairaudet, allergiat ja krooniset ihosairaudet voi-

vat pahentua opiskelu aikana tai myöhemmin työelämässä terveydelliseksi haitaksi. Henkilökohtaisesta valintakoekutsukirjeestä saat lisätietoa kokeesta ja koetilaisuudesta. Tietoa saat myös SAMKin hakijan oppaasta.

2.7 Tekniikka

Tekniikan valintakoe painottaa tekniselle alalle sopivuutta ja oppimisvalmiuksia mitatessaan loogista päättelykykyä sekä matematiikan, fysiikan ja kemian perusosaamista. Henkilökohtaisesta valintakoekutsukirjeestä löydät lisätietoa koetilaisuudesta ja kokeesta. Tietoa saat myös SAMKin hakijan oppaasta.

2.8 Tietojenkäsittely

Tietojenkäsittelyn valintakokeessa painotetaan motivaatiota, soveltuvuutta sekä suuntautumista alalle, loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoa sekä oppimisvalmiuksia. Henkilökohtaisesta kirjeestä saat lisätietoa kokeesta ja koetilaisuudesta. Tietoa saat myös SAMKin hakijan oppaasta.

2.9 Viestintä

Viestinnän valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta, motivaatiota ja oppimisvalmiuksia. Henkilökohtaisesta kirjeestä saat lisätietoa kokeesta ja koetilaisuudesta. Tietoa saat SAMKin hakijan oppaasta.

Ks. myös www.samk.fi

3 SAMK PORISSA

3.1 Liiketoiminta ja kulttuuri

Porin liiketoiminnan ja kulttuurin toimipisteestä valmistuu opiskelijoita liiketoiminnan, matkailun, tietojenkäsittelyn sekä viestinnän aloilta. Toimipiste sijaitsee noin 3,5 km päässä keskustasta, hyvien bussiyhteyksien päässä. Keskustasta bussiyhteydet tulevat toimipisteen lähellä oleville bussipysäkeille, lähin pysäkki on noin 100 metrin päässä toimipisteestä. Rakennus on kaksikerroksinen ja esteetön liikunta-, näkö- ja kuulovammaisia henkilöitä ajatellen.

Koulutusohjelmien sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmista, jotka löytyvät alla olevasta linkistä. Opetussuunnitelmat sisältävät tarkat tiedot kunkin koulutusohjelman tavoitteista, opiskelusta ja rakenteesta.

[Opetussuunnitelmat](#)

3.1.1 Esteettömyys

Aivan oven tuntumassa, noin 50 metrin päässä pääovesta, on vieraspysäköinti- paikka. Paikka voidaan tarvittaessa muuttaa invapaikoitukseksi. Pääovelle pääsee loivaa ylämäkeä pitkin. Rakennuksen vierellä on helppokulkuiset loivat raput sekä loiva luiska. Ulko-ovi ja väliovi ovat normaalit veto-ovet. Ulko-ovella ei ole kynnyksiä. Sekä oviaukko että eteisaula ovat riittävän suuret pyörätuolilla kulkemiseen.

Lähellä ulko-ovea on vahtimestarin piste. Toimistovahtimestarin puhelinnumerot ovat (02) 620 3366 tai 044 710 3366. Aulassa ovat korkealla sijaitsevat naulakot. Aulasta löytyy myös opastetaulu. Taulusta löydät molempien kerrosten opastuksen. Opasteet ovat harmaansävyisiä, mutta värierot tekstin ja pohjan välillä ovat kohtalaiset. Opasteiden materiaali on mattaharmaa, jossa ovat mustat korostukset ja tekstit. Tekstit ovat osittain pienellä tekstillä kirjoitettuja. Opasteita on myös luokkahuoneiden ja yleisten tilojen ovissa. Toimipisteen nettisivuilta löytyvät pohjapiirustukset toimipisteen tiloista.

Sekä luokka- että yleisissä tiloissa on otettu valaistus hyvin huomioon. Käytävillä on upotetut lamput, jotka valaisevat riittävän hyvin. Lisäksi valoisuutta lisää aulaan olevan kahvion avarista ikkunoista tuleva luonnonvalo. Kohdevalaisimia on riittävästi. Syrjemmässä olevassa portaikossa valaistus on paikoin heikko. Luokkatiloihin mentäessä on oviaukoissa pienet kynnykset, jotka erottuvat selvästi lattiasta. Oviaukot ovat riittävän leveät apuvälineiden käyttäjille. Luokkatilojen varustus on hyvä ja muunneltavissa pyörätuoliliikkuja varten.

Toimipisteessä on hissi, joka löytyy läheltä aulaa. Opastus hissille löytyy opaste- taulusta, erillisiä opasteita ei ole. Hissin kutsupainike on matalalla ja muutaman millin koholla taustasta. Väriero painikkeen ja taustan välillä on kohtalainen. Ovi on tavallinen veto-ovi. Ovenkahva sijaitsee matalalla pyörätuoliliikkuja ajatellen. Kerros-, hätä- ja kellopainikkeet ovat selkeät, sijaitsevat matalalla sekä väriero taustan suhteen on hyvä. Painikkeet tulevat hyvin esiin ja ovat muutaman millin koholla taustasta. Hissistä löytyy myös tukikaide. Hissi on riittävän tilava pyörätuoliliikkuja ajatellen, mutta hississä kääntymiseen ei ole riittävästi tilaa. Hissistä poistuminen pyörätuolin kanssa tuottaa hankaluuksia raskaasta ovesta sekä kääntymisympyrän puutteesta johtuen.

Ala-aulassa heti ulko-ovien edessä ovat portaat toiseen kerrokseen. Portaat ovat avoportaat. Alhaalla on tasanne ennen varsinaisten portaiden alkua, joka voi olla vaikea havaita. Käsijohteet ovat molemmin puolin portaita, mutta ne alkavat vasta varsinaisten portaiden alkaessa. Tasanteelle ei ole käsijohdetta. Ylhäällä käsijohteet jatkuvat vielä portaiden päättyessä. Rakennuksessa on lisäksi kahdet kierreportaat vähän sivummalla sekä normaalit suorat portaat toisessa päässä rakennusta. Myös nämä portaat ovat osittain avoportaat. Käsijohteet alkavat yhtenäisesti portaiden kanssa ja jatkuvat koko portaikon. Valaistus on hämärämpi kuin aulan portaissa ja vaikeuttaa siten askelmien havaitsemista.

Inva-wc on ensimmäisessä kerroksessa ulko-oven tuntumassa. Opaste löytyy opaste- taulusta, muita erillisiä opasteita ei ole. Ovesta on merkintä inva-wc:stä. Wc on varusteltu käännettävillä käsituilla, tukikaiteilla sekä käsisuihkulla.

3.1.2 Ruokala ja kirjasto

Liiketoiminnan toimipisteessä ala-aulassa on kahvio. Lähin varsinainen ruokala toimii tekniikan toimipisteen puolella. Liiketoiminnan ja tekniikan toimipisteiden välillä kulkee yhdyskäytävä, jonka varrella on muutamia väliveto-ovia. Ruokalan ovi on normaalisti auki aukioloaikoina, eikä ovella ole kynnystä. Toinen ruokala sijaitsee erillisessä rakennuksessa Pripolissa, jonne on matkaa noin 250 metriä liiketoiminnan etuovelta. Ruokaloiden aukioloajat löytyvät toimipisteen nettisivuilta.

Kirjasto toimii rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Se on liiketoiminnan ja tekniikan yhteinen. Kirjasto on ala-aulassa etuoven lähellä. Kynnyksiä ei ole ja ovi on normaalisti aukioloaikoina auki. Kirjastossa on muutamia koneita opiskelijoiden vapaassa käytössä. Kirjaston aukioloajat löytyvät toimipisteen nettisivuilta.

3.1.3 Tekniset apuvälineet

Toimipisteeseen ei ole asennettu induktiosilmukkaa, mutta tarvittaessa sen asentamisesta on mahdollista keskustella.

Toimipisteessä ei ole erillisiä näkövammaisille tarkoitettuja puhesyntetisaattori-, suurennus- tai ruudunlukuohjelmia, eikä erillisiä tietokoneeseen yhdistettäviä pistenäyttöjä, erikoisnäppäimistöjä tai skannereita, mutta niiden hankkimisesta on mahdollista keskustella tarvittaessa.

3.2 Tekniikka ja merenkulku Pori

Tekniikan toimipisteestä valmistuu opiskelijoita automaatiotekniikan, kemiantekniikan, kone- ja tuotantotekniikan, rakennustekniikan, sähkötekniikan ja tietotekniikan aloilta. Toimipiste sijaitsee 3,5 km päässä keskustasta, hyvien bussiyhteyksien päässä. Bussipysäkit ovat noin 100 metrin päässä rakennuksesta. Toimipiste on kolmikerroksinen hissitön rakennus, jossa ylempiin kerroksiin liikkuminen

apuvälineen kanssa on hankalaa. Normaalit luokkatilat ovat pääosin ylemmissä kerroksissa, laboratoriot ja auditoriot ovat 1. kerroksessa.

Koulutusohjelmien sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmista, jotka löytyvät alla olevasta linkistä. Opetussuunnitelmat sisältävät tarkat tiedot kunkin koulutusohjelman tavoitteista, opiskelusta ja rakenteesta.

[Opetussuunnitelmat](#)

3.2.1 Esteettömyys

Pääoven puoleisella parkkipaikalla on merkitty vieraspysäköintipaikka ja tarvittaessa parkkipaikalle saadaan myös invapaikoitus. Rakennuksen sisäpihalta, noin 10 metrin päässä sivuovelta, löytyy kaksi merkittyä invapysäköintipaikkaa. Kulku paikoitusalueilta oville on tasaista ja helppokulkuista. Ennen pääovea on noin viiden senttimetrin kynnyks. Pääoven ja välioven väliin jäävä eteisaula on riittävän suuri pyörätuolilla liikkumiseen. Ovet ovat normaalit veto-ovet. Sisäpihan puolella olevalla ovella on pieni kynnyks ja ovet ovat normaalit veto-ovet.

Aulassa on vahtimestarin piste. Vahtimestarin puhelinnumerot ovat (02) 620 3193 tai 044 701 9154. Aulassa on opastetaulu, joka sijaitsee pääoven läheisyydessä. Opasteet ovat selkeät ja kontrastit hyvät, sinisellä pohjalla on valkoiset tekstit. Luokkiin ei ole opastusta käytäviltä, vaan opasteet ovat ainoastaan luokkatilojen ovissa. Muiden yleisien tilojen opasteet jatkuvat käytävillä. Osassa opasteista tekstiä on paljon ja pienellä fontilla.

Toimitiloissa on kohtalainen valaistus. Yleisilme on hämärä eikä kohdevalaistusta ole riittävästi käytävien sisustuksen ja mahdollisten esteiden havaitsemiseksi. Portaiden valaistus on osittain heikko ja riittämätön. Portaat ovat pääosin kierreportaita. Luokkatilojen valaistus on hyvä. Luokkien ovilla on pienet kynnykset, jotka erottuvat hyvin taustastaan. Normaalit luokkatilat ovat varustelultaan hyvät. Laboratoriotiloissa varustelu on luokkakohtaista.

Toimitilassa ei ole hissiä ja liikkuminen ylimpiin kerroksiin pyörätuolin kanssa on vaikeaa. Värikontrastieroja portaissa ei ole, mikä osaltaan vaikeuttaa niiden havaitsemista. Kaikissa portaikoissa on käsijohteet, jotka jatkuvat koko portaiden matkan.

Ainostaan rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on kolme inva-wc:tä. Wc-tilat ovat hyvin varusteltuja ja tilavia. Tiloista löytyvät käännettävät käsituet, käsisuihkut ja osasta säädettävä pesuallas.

3.2.2 Ruokala ja kirjasto

Ruokala on heti pääoven vieressä. Ruokalan ovi on normaalisti aukioloaikana auki. Kynnyksiä ei ole. Toinen ruokala löytyy erillisestä rakennuksesta Pripolista noin 400 metrin päässä tekniikan tiloista, 250 m päässä liiketoiminnan ulko-ovelta. Aukioloajat löytyvät toimipisteen nettisivuilta.

Kirjasto on yhteinen liiketoiminnan kanssa. Kirjasto sijaitsee liiketoiminnan toimipisteen tiloissa. Liiketoiminnan ja tekniikan toimipisteiden välillä kulkee yhdyskäytävä. Käytävällä on muutamia väliveto-ovia sekä pieniä kynnyksiä. Normaalisti aukioloaikoina kirjaston ovi on auki eikä kynnyksiä ole. Palvelutiski on asennettu matalalle. Aukioloajat sekä lisätietoa löytyy toimipisteen nettisivuilta.

3.2.3 Tekniset apuvälineet

Toimipisteeseen ei ole asennettu induktiosilmukkaa, mutta tarvittaessa sen asentamisesta on mahdollista keskustella.

Toimipisteessä ei ole erillisiä näkövammaisille tarkoitettuja puhesyntetisaattori-, suurennus- tai ruudunlukuohjelmia, eikä erillisiä tietokoneeseen yhdistettäviä pistenäyttöjä, erikoisnäppäimistöjä tai skannereita, mutta niiden hankkimisesta on mahdollista keskustella tarvittaessa.

3.3 Sosiaali- ja terveysala Pori

Toimipisteestä valmistuu opiskelijoita fysioterapian, kuntoutuksenohjauksen sekä hoitotyön (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja) sekä sosiaalialalta. Fysioterapeutteja valmistuu myös englanninkielisestä koulutusohjelmasta. Toimipiste sijaitsee reilun kilometrin päässä keskustasta, Satakunnan keskussairaalan vieressä. Linja-auto- ja junayhteydet kulkevat aivan toimipisteen läheltä. Aivan toimipisteen tuntumassa oleville bussipysäkeille kulkee kaukoliikenteen linja-autovuoroja kauempaa. Rautatieasema sijaitsee noin puolen kilometrin päässä toimipisteestä. Rakennuksen sekä vanha että uusi osa ovat kolmikerroksisia. Toimipiste on toimiva liikunta-, näkö- ja kuulovammaisia ajatellen.

Koulutusohjelmien sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmista, jotka löytyvät alla olevasta linkistä. Opetussuunnitelmat sisältävät tarkat tiedot koulutusohjelman tavoitteista, opiskelusta ja rakenteesta.

[Opetussuunnitelmat](#)

3.3.1 Esteettömyys

Piha-alueella ei ole opiskelijoille varattua parkkipaikkaa ja ainoastaan luvan saaneet voivat pysäköidä pihan parkkipaikalle. Luvan saa soittamalla toimipisteen neuvontaan. Tarvittaessa invapaikoitus voidaan järjestää mahdollisimman läheltä ulko-ovea. Ulko-oven lähetyvillä seinässä on näkyvä opaste toimipisteeseen. Oven vieressä on ovisummeri, joka soi aulan info-pisteessä virka-aikana. Ulko-ovi on raskas veto-ovi ja ovella on noin neljän senttimetrin kynnyks. Ulko-oven ja välioven väliin jää pieni tuulikaappi, jossa kuitenkin mahtuu liikkumaan pyörätuolin kanssa.

Aulassa sijaitsee neuvonta, joka on auki virka-aikaan, yhteystiedot ovat (02) 620 3446. Aulassa on korkealla sijaitsevat naulakot. Heti ulko-oven vieressä on opastetaulu, jossa on koko toimipisteen kaikkien tilojen opasteet. Opasteet luokkatiloihin sekä muihin yleisiin tiloihin ovat käytävillä sekä tilojen ovissa. Opasteissa

ovat valkoiset tekstit punaisella pohjalla. Värikontrastit ovat hyvät mutta teksti ei ole kovin suurta.

Toimipisteen valaistus on hyvä. Vanhan puolen käytävät ovat osittain hämärät ja esteiden havaitseminen voi olla hankalaa. Uudella puolella käytävien valaistus on otettu hyvin huomioon. Värierot kalusteiden, seinien ja lattioiden välillä ovat hyvät. Kaikkien luokkatilojen valaistukset ovat hyvät. Luokka- ja muiden yleisten tilojen oviaukoissa ovat pienet kynnykset, jotka erottuvat hyvin. Oviaukot ovat riittävän suuret apuvälineen käyttäjälle. Käytävillä on muutamia väliveto-ovia.

Toimitiloissa on kaksi hissiä. Toinen on uudella puolella ja toinen vanhalla puolella. Erillisiä opasteita hisseille ei ole. Vanhan puolen hissi sijaitsee ala-aulassa. Kutsupainike on matalalla. Painike on suuri, valkoinen ja selvästi koholla. Hissin ovi on veto-ovi. Kerrospainikkeet ovat samalla tavalla suuret, valkoiset ja selvästi koholla seinästä. Painikkeet ovat asetettu matalalle pyörätuolikäyttäjää ajatellen. Hississä on tukikaide sivuseinällä. Hissi on muuten riittävän tilava pyörätuoliliikujalle, mutta hississä kääntyminen on hankalaa. Uuden puolen hissien kutsupainike on muutaman millimetrin koholla seinästä ja painikkeeseen syttyy valo painettaessa. Ovi avautuu automaattisesti hissien saapuessa kerrokseen. Myös kerrospainikkeet ovat muutaman millin koholla seinästä ja painikkeisiin syttyy valo niitä painettaessa. Ensimmäisen (1) kerroksen painikkeen ympärys on korostettu vihreällä korostevärillä sekä korottamalla painiketta enemmän kuin muita. Muiden painikkeiden värierot seinään on heikot. Hisseillä ei pääse vanhalla puolella kolmannessa kerroksessa oleviin kieliluokkiin.

Rakennuksessa on useita portaita. Kaikki portaat ovat normaaleita umpiportaita, joissa on kerrosten väleillä tasanteita. Kaikissa portaissa on käsijohteet koko portaiden matkan. Käsijohteita puuttuu tasanteilta. Värieroja askelmien havaitsemiseksi ei ole. Valaistus kaikissa portaikoissa on hyvä.

Inva-wc löytyy toimipisteen uuden puolen jokaisesta kerroksesta, vanhan puolen tiloissa inva-wc on vain ensimmäisessä kerroksessa. Myös kirjastossa on inva-wc. Tiloihin ei ole erillistä opastusta, merkinnät löytyvät ainoastaan ovista. Tilat on

varusteltu käännettävillä käsituilla, seinien ja pesualtaan tukikaiteilla sekä käsisuihkulla. Tilat ovat riittävän suuret pyörätuolilla kääntymiseen ja toimimiseen.

3.3.2 Ruokala ja kirjasto

Ruokalaan pääsee aulasta ulko-oven vierestä. Molemmat ruokalaan vievät ovet ovat raskaat veto-ovet ja molemmilla ovilla on kolmen senttimetrin kynnykset. Oviaukon leveys on riittävä pyörätuoliliikkujaa ajatellen. Aukioloajat löytyvät toimipisteen nettisivuilta.

Kirjasto sijaitsee toimipisteen uudella puolella. Aulan ja uuden puolen välillä on väliveto-ovia. Kirjaston ovi on yleensä auki kirjaston aukioloaikoina. Ovella on pieni loiva kynnyks, joka ei häiritse kulkemista. Kirjaston palvelutiski on asennettu matalalle kaikkia käyttäjiä ajatellen. Aukioloajat sekä lisätietoa löytyy toimipisteen nettisivuilta.

3.3.3 Tekniset apuvälineet

Toimipisteeseen ei ole asennettu induktiosilmukkaa, mutta sen asentamisesta on mahdollista keskustella tarvittaessa.

Toimipisteessä ei ole erillisiä näkövammaisille tarkoitettuja puhesyntetisaattori-, suurennus- tai ruudunlukuohjelmia, eikä erillisiä tietokoneeseen yhdistettäviä pistenäyttöjä, erikoisnäppäimistöjä tai skannereita, mutta niiden hankkimisesta on mahdollista keskustella tarvittaessa.

4 SAMK RAUMALLA

4.1 Liiketoiminta Rauma

Rauman liiketoiminnan toimipisteestä valmistuu opiskelijoita liiketoiminnan logistiikan ja liiketoiminnan aloilta sekä englanninkielisestä Degree Programme in

International Business and Marketing Logistics koulutusohjelmasta. Toimipiste sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä keskustasta. Linja-autoasema on 1,5 km päässä toimipisteestä. Kaupungin sisäistä liikennettä on vähän, vain muutamia vuoroja kulkee 30 metrin päässä etuovelta olevan bussipysäkin kautta. Rakennus on kolmikerroksinen ja toimiva kuulo-, näkö- ja liikuntavammaisia ajatellen.

Koulutusohjelmien sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmista, jotka löytyvät alla olevasta linkistä. Opetussuunnitelmat sisältävät tarkat tiedot koulutusohjelman tavoitteista, opiskelusta ja rakenteesta.

[Opetussuunnitelmat](#)

4.1.1 Esteettömyys

Toimipisteen parkkipaikka sijaitsee 100 metrin päässä ulko-ovelta, mutta merkittävä invapaikoitusta ei ole. Tarvittaessa paikoitus voidaan järjestää. Lupalapulla voi pysäköidä oven lähelle varatuille paikoille. Lupalappua voi tiedustella toimistosihteeriltä (02) 620 3503. Rakennuksen ulkoseinässä on näkyvä opaste toimipisteeseen. Ulko-ovi on normaali veto-ovi, jonka edessä on loiva luiska. Ulko-oven ja välioven väliin jäävässä eteisessä on runsaasti tilaa toimia apuvälineiden kanssa.

Ala-aulassa on heti oven vieressä vahtimestarin piste, joka ei ole aina miehitettyinä. Vahtimestarin yhteystiedot ovat (02) 620 3506 tai 044 710 3506. Aulassa ovat opiskelijoille tarkoitettut lukittavat lokerot. Ulko-oven lähellä on opastetaulu. Taulun värierot ovat hyvät, oranssilla pohjalla on valkoiset suuret tekstit. Opasteet jatkuvat osittain myös käytävillä sekä luokkien että yleisten tilojen ovissa.

Valaistus on otettu hyvin huomioon. Kohdevalaistusta on käytetty vain vähän, mutta loisteputkista ja upotetuista valaisimista tuleva valo on riittävä. Luokkatiloissa valaistus on hyvä. Väri- ja materiaalierot sisustuksen, seinien ja lattioiden välillä on otettu hyvin huomioon, mikä auttaa näkövammaisia havainnoimaan

ympäristöään. Luokkatilojen ovilla ovat matalat hyvin erottuvat kynnykset. Kaikissa tiloissa pääsee liikkumaan apuvälineiden kanssa.

Toimipisteessä on hissi, joka sijaitsee aulan tuntumassa. Erillisiä opasteita ei ole. Kutsupainike on reilusti koholla ja väriltään hyvin erottuva taustastaan. Oveissa ei ole automatiikkaa, vaan se on tavallinen veto-ovi. Kahva on sijoitettu matalalle kaikkien saavutettaville. Kerrospainikkeet ovat reilusti koholla ja erottuvat hyvin taustastaan. Muut painikkeet ovat selvästi erillään kerrospainikkeista. Tukikaiteita on asennettu hissien jokaiselle seinälle. Hissi on riittävän suuri pyörätuoliliikkuja ajatellen; kääntymiseen ei hississä kuitenkaan ole tilaa, jolloin poistuminen voi olla hankalaa.

Umpiportaat alkavat ala-aulasta läheltä ulko-ovea. Portaissa on käytetty hyvin värieroja portaiden, käsijohteiden ja seinien välillä. Käsijohteet kulkevat portaiden molemmilla puolilla. Kaiteet alkavat ennen portaita ja jatkuvat portaiden päätyttyä. Myös rakennuksen toisissa portaissa on käytetty hyvin värieroja ja portaat on helppo havaita.

Inva-wc löytyy jokaisesta kerroksesta ja tiloihin on opasteet käytävillä sekä tilojen ovissa. Tilat on varusteltu käännettävillä käsituilla ja käsisuihkuilla.

4.1.2 Ruokala ja kirjasto

Ruokala sijaitsee rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Ruokalaan on opasteet käytävillä. Ovella on matala, taustastaan erottuva kynnyks. Normaalisti ovi on auki aukioloaikoina. Palvelutiski on asennettu matalalle. Aukioloajat löytyvät toimipisteen nettisivuilta.

Kirjasto sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa, ala-aulan vieressä. Kynnyksiä ei ovella ole ja ovi on yleensä auki aukioloaikoina. Kirjastossa on tietokoneita opiskelijoiden käytettävissä. Palvelutiski on asennettu matalalle kaikkia käyttäjiä ajatellen.

4.1.3 Tekniset apuvälineet

Toimipisteeseen ei ole asennettu induktiosilmukkaa, mutta tarvittaessa sen asentamisesta on mahdollista keskustella.

Toimipisteessä ei ole erillisiä näkövammaisille tarkoitettuja puhesyntetisaattori-, suurenus- tai ruudunlukuohjelmia, eikä erillisiä tietokoneeseen yhdistettäviä pistenäyttöjä, erikoisnäppäimistöjä tai skannereita, mutta tarvittaessa niiden hankkimisesta on mahdollista keskustella.

4.2 Tekniikka ja merenkulku Rauma, tekniikka

Tekniikan toimipisteestä valmistuu opiskelijoita kone- ja tuotantotekniikan, logistiikan ja tuotantotalouden aloilta. Toimipiste sijaitsee noin neljän kilometrin päässä keskustasta. Linja-autoasema sijaitsee noin kahden kilometrin päässä toimipisteestä. Kaupungin sisäistä liikennettä on vähän ja vain muutamia vuoroja kulkee toimipisteestä 500 metrin päässä olevan bussipysäkin kautta. Rakennus on nelikerroksinen ja kohtalaisen toimiva näkö-, kuulo- ja liikuntavammaisia ajatellen.

Koulutusohjelmien sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmista, jotka löytyvät alla olevasta linkistä. Opetussuunnitelmat sisältävät tarkat tiedot koulutusohjelman tavoitteista, opiskelusta ja rakenteesta.

[Opetussuunnitelmat](#)

4.2.1 Esteettömyys

Parkkipaikat löytyvät toimipisteen sisäpihalta, mutta erillistä merkattua invapainoista ei ole. Tarvittaessa paikoitus järjestetään mahdollisimman läheltä ulko-ovea. Pääoven edessä ovat jyrkät portaat. Kulku pyörätuolilla tai muun apuvälineen kanssa on järjestetty sivuovesta, jonne on asennettu luiska. Ovella on kuitenkin noin viiden senttimetrin kynnyksen. Erillistä opastusta sivuovelle ei ole. Toimi-

pisteen pääovelle on näkyvä opaste. Molemmat pääovet sekä sivuovi ovat veto-ovia, automatiikkaa ei ole.

Aulassa ei ole erillistä infopistettä. Oven vieressä sijaitsee opastaulu. Opasteet jatkuvat käytävillä sekä luokkatilojen ja yleisten tilojen ovissa. Opasteet ovat pohjaväriältään siniset ja tekstit valkoiset. Värikontrasti on hyvä. Naulakot sijaitsevat hieman sivummalla aulasta. Aulassa on opasteet naulakkojen luokse. Sivuovelta ei ole opasteita muihin tiloihin.

Tilojen valaistus on kohtalainen. Käytävillä on käytetty vähän kohdevalaisimia ja osittain yleisilme on hämärä. Luokkatiloissa on hyvä valaistus. Materiaali- ja värierot sisustuksen, seinien ja lattioiden välillä ovat hyvät. Luokkatilojen sekä yleisten tilojen ovilla on matalat, mutta hyvin erottuvat kynnykset. Liikkuminen pyörätuolin kanssa onnistuu tiloissa hyvin. Käytävillä on muutamia väliveto-ovia.

Hissi sijaitsee lähellä ala-aulaa. Kutsupainike voi olla hankala havaita, koska värieroja taustan ja painikkeen välillä ei ole käytetty. Painikkeeseen syttyy valo sitä painettaessa. Ovi aukeaa automaattisesti hissin saapuessa haluttuun kerrokseen. Kerrospainikkeiden havainnointi voi olla hankalaa. Painikkeissa ei ole värieroja taustan suhteen. Painikkeisiin syttyy valo niitä painettaessa. Hätäpainike ym. ovat lähellä kerrospainikkeita ja niiden havaitseminen saattaa olla hankalaa. Hissin sivuseinälle on asennettu tukikaiteet.

Pääportaavat alkavat ala-aulasta. Ne ovat umpiportaavat, joissa kulkee käsijohteet molemmin puolin portaikkoa. Käsijohteet alkavat ennen portaita ja jatkuvat koko portaikon matkan, myös tasanteilla. Värieroja portaiden, käsijohteiden ja seinien suhteen on käytetty hyvin. Portaavat ja käsijohteet tulevat selvästi esille taustastaan. Valaistus portaikoissa on hyvä.

Toimipisteestä löytyy yksi inva-wc kellarikerroksesta, jonne pääsee hissillä. Erilisiä opasteita tilaan ei ole, ainoastaan ovesa on merkintä inva-wc:stä. Wc on varusteltu kääntyvillä käsituilla, käsisuihkulla sekä säädettävällä pesualtaalla.

4.2.2 Ruokala ja kirjasto

Toimipisteessä toimii opiskelijakahvio. Tilaan on esteetön kulku. Ovi on normaalisti auki aukioloaikoina, ovella on matala erottuva kynnyks, joka ei estä kulkua. Käytävillä on opastus kahvioon.

Kirjasto sijaitsee ala-aulan lähellä, ylemmällä tasanteella pienen portaikon päässä. Kirjastokerrokseen pääsee hissillä. Kirjaston ovi on normaalisti aukioloaikoina auki, ovella ei ole kynnyksiä. Palvelutiski on asennettu matalalle kaikkia käyttäjiä ajatellen. Aukioloajat löytyvät toimipisteen nettisivuilta.

4.2.3 Tekniset apuvälineet

Toimipisteeseen ei ole asennettu induktiosilmukkaa, mutta tarvittaessa sen asentamisesta on mahdollista keskustella.

Toimipisteessä ei ole erillisiä näkövammaisille tarkoitettuja puhesyntetisaattori-, suurennus- tai ruudunlukuohjelmia, eikä erillisiä tietokoneeseen yhdistettäviä pistenäyttöjä, erikoisnäppäimistöjä tai skannereita, mutta tarvittaessa niiden hankkimisesta on mahdollista keskustella.

4.3 Tekniikka ja merenkulku Rauma, merenkulku

Merenkulun koulutusohjelmasta valmistuu opiskelijoita merikapteeniksi sekä merenkulkualan insinööriksi. Merenkulun toimipiste sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä keskustasta. Linja-autoasema sijaitsee noin 1.5 km päässä toimipisteestä. Kaupungin sisäistä liikennettä on vain vähän. Rakennus on viisikerroksinen ja osittain hankala apuvälinettä käyttävää ajatellen.

Opiskelu toimipisteessä vaatii tiettyä terveydellistä tilaa. Opiskelemaan päässeeltä vaaditaan lääkärintodistus terveydentilastaan. Katso liite 2.

Koulutusohjelmien sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmista, jotka löytyvät alla olevasta linkistä. Opetussuunnitelmat sisältävät tarkat tiedot koulutusohjelman tavoitteista, opiskelusta ja rakenteesta.

[Opetussuunnitelmat](#)

4.3.1 Toimipisteen esteettömyys

Toimipisteen parkkipaikalla ei ole erillistä invapaikoitusta ja parkkipaikka sijaitsee alapihalla toimipisteelle kulkevien korkeiden portaiden päässä. Luvan kanssa autonsa voi jättää toimipisteen oven eteen yläpihalle. Lupaa voi kysyä toimipisteestä. Rakennuksen ulkoseinällä on selkeä ja näkyvä opaste toimipisteeseen. Ulko-ovi on veto-ovi ja ovella on pieni kynnyks.

Erillistä infopistettä ei ole. Ala-aulasta löytyy opastetaulu, jonka värierot taustan ja tekstin välillä ovat hyvät. Opastetaulun sinisellä pohjalla on valkoiset suuret tekstit. Opasteet jatkuvat luokkatilojen ja yleisten tilojen ovissa.

Toimipisteen valaistus on otettu huomioon tyydyttävästi. Käytävillä valaistus on hoidettu pääosin loisteputkilla, jonkin verran on käytetty myös kohdevalaisimia. Luokkatiloissa on hyvä valaistus. Materiaali- ja värieroja sisustuksen, seinien ja lattioiden välillä on käytetty melko hyvin. Luokkatilojen ja yleisten tilojen ovilla ovat matalat ja erottuvat kynnykset. Osittain kynnykset ovat jopa viisi senttimetriä korkeita. Kaikkiin paikkoihin ei pääse pyörätuolilla.

Hissi löytyy ala-aulasta. Hissi on pieni ja kulkee ainoastaan neljänteen kerrokseen asti. Pyörätuolilla hissien käyttö on mahdotonta. Kutsupainike on korkealla ja selvästi koholla taustasta. Väriero painikkeen ja taustan välillä on pieni. Hissin ovi on veto-ovi. Ovenkahva sijaitsee matalalla. Kerrospainikkeet ovat selvästi koholla ja väriero painikkeiden ja taustan välillä on pieni.

Portaat alkavat ala-aulasta ja ovat avoportaat. Käsijohteet kulkevat molemmin puolin portaikkoa. Käsijohteet alkavat vähän ennen portaita ja jatkuvat portaiden päättyessä.

Inva-wc:tä ei ole.

4.3.2 Ruokala ja kirjasto

Toimipisteen ensimmäisessä kerroksessa on kahvio. Varsinainen ruokala sijaitsee eri rakennuksessa kuin toimipiste. Ruokalaan on matkaa noin 20 metriä toimipisteen ulko-ovelta. Matkalla on muutamia portaita.

Kirjasto toimii toimipisteen toisessa kerroksessa. Ovi on normaalisti auki aukioloaikoina ja ovella on matala erottuva kynnyks. Kirjaston aukioloajat löytyvät toimipisteen nettisivuilta.

4.3.3 Tekniset apuvälineet

Toimipisteessä ei ole induktiosilmukkaa, eikä tietokoneille asennettuja apuohjelmia. Tarvittaessa niiden hankkimisesta on mahdollisuus keskustella.

4.4 Sosiaali- ja terveysala Rauma

Rauman sosiaali- ja terveysalan toimipisteestä valmistuu opiskelijoita hoitotyön ammattilaisiksi. Toimipiste sijaitsee noin kahden kilometrin päässä keskustasta Rauman aluesairaalan vieressä. Linja-autoasema sijaitsee noin kilometrin päässä toimipisteestä. Kaupungin sisäistä liikennettä on vähän ja vain muutamia vuoroja kulkee 100 metrin päässä pääovelta olevan bussipysäkin kautta. Opetustilat ovat ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. Toimistotilat ovat kolmannessa kerroksessa. Näiden lisäksi kellarikerroksessa on mm. opiskelijoiden pukuhuoneet.

Koulutusohjelman sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmasta, joka löytyy alla olevasta linkistä. Opetussuunnitelmat sisältävät tarkat tiedot koulutusohjelman tavoitteista, opiskelusta ja rakenteesta.

[Opetussuunnitelmat](#)

4.4.1 Esteettömyys

Parkkipaikkoja on aivan pääoven tuntumassa, mutta merkittyä invapaikoitusta ei ole. Tarvittaessa paikoitus voidaan järjestää mahdollisimman läheltä ovea. Rakennuksen ulkoseinällä on näkyvä opaste toimipisteen ovelle, jonne on helppokulkuinen ja tasainen reitti. Ovella ei ole kynnyksiä. Ulko-ovi sekä väliovi ovat vetoovia. Ovien väliin jäävä tila ei ole suuri, mikä voi hankaloittaa liikkumista apuvälineiden kanssa. Ulko-ovelta löytyy ovisummeri. Summeri soi ainoastaan kolmannessa kerroksessa, jossa ei aina ole henkilökuntaa paikalla.

Korkealla oleva naulakko on ulko-oven tuntumassa. Myös opastetaulu löytyy ulko-oven tuntumasta. Opastetaulussa on koko toimipisteen tilojen opastus. Opasteissa on harmaalla pohjalla mustat tekstit, mutta tekstit ovat pienellä, jolloin havaittavuus kärsii. Opasteita ei ole käytävillä. Luokkatilojen ja yleisten tilojen ovisissa on pienet opasteet.

Valaistus on otettu hyvin huomioon. Käytävillä valaistukseen on käytetty kohdevalaisimia ja loisteputkia. Luokissa valaistus on hyvä. Värierot on otettu hyvin huomioon sisustuksen, seinien ja lattioiden välillä. Luokkatilojen sekä yleisten tilojen ovilla on matalat hyvin erottuvat kynnykset. Liikuntasali ja terveydenhoitajan vastaanotto toimivat eri rakennuksessa. Kulku rakennusten välillä on esteetöntä. Kaikkiin tiloihin on esteetön kulku pyörätuolin tai muun apuvälineen kanssa.

Toimipisteen hissi sijaitsee ala-aulassa lähellä ulko-ovea. Kutsupainike on sijoitettu matalalle, mutta siinä ei ole käytetty värieroja taustan suhteen. Painikkeeseen syttyy valo painettaessa. Hissin ovi avautuu automaattisesti hissien saapuessa haluttuun kerrokseen. Kerrospainikkeet on sijoitettu korkeammalle kuin kutsupainike. Painikkeissa on käytetty hyvin värieroja. Painikkeet ovat pohjaväritään

valkoiset, numerot ovat mustat. Numerot ovat pienet, mikä voi hankaloittaa havaittavuutta. Hätäpainike ym. ovat lähellä kerrospainikkeita, mikä osaltaan vaikeuttaa painikkeiden havaitsemista.

Portaat ovat umpiportaat ja käsijohteet kulkevat niiden molemmilla puolilla. Portaikoissa on käytetty hyvin värieroja askelmien, käsijohteiden ja seinien välillä. Käsijohteet alkavat ennen portaita, jatkuvat tasanteilla ja portaiden päätyttyä. Ongelmakohdissa on käytetty erillistä kontrastireunaa havaitsemisen parantamiseksi. Portaissa on hyvä valaistus.

Inva-wc sijaitsee rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Erillisiä opasteita ei ole, ainoastaan ovessa on merkintä inva-wc:stä. Wc on varusteltu käännettävillä käsituilla, säädettävällä pesualtaalla, käsisuihkulla sekä tukikaiteilla.

4.4.2 Ruokala ja kirjasto

Aulan tuntumassa sijaitsee toimipisteen kahvio ja ruokala. Tilaan on esteetön kulku. Ovi on normaalisti auki aukioloaikoina, eikä ovella ole kynnyksiä. Aukioloajat löytyvät toimipisteen nettisivuilta.

Kirjasto sijaitsee ala-aulassa. Ovella on erottuva noin kaksi senttimetriä korkea kynnyksiä ja oviaukko on melko kapea apuvälinettä käyttävän liikkumista ajatellen. Ovi on normaalisti auki aukioloaikoina. Palvelutiski on asennettu matalalle kaikkia käyttäjiä ajatellen. Kirjastossa on muutamia koneita opiskelijoiden vapaassa käytössä.

4.4.3 Tekniset apuvälineet

Toimipisteen auditorioon on asennettu induktiosilmukka. Muissa tiloissa ei ole silmukkaa, mutta tarvittaessa sen asentamisesta on mahdollista keskustella.

Toimipisteessä ei ole erillisiä näkövammaisille tarkoitettuja puhesyntetisaattori-, suurennus- tai ruudunlukuohjelmia, eikä erillisiä tietokoneeseen yhdistettäviä pis-

tenäyttöjä, erikoisnäppäimistöjä tai skannereita, mutta tarvittaessa niiden hankkimisesta on mahdollista keskustella.

5 SAMK KANKAANPÄÄSSÄ

5.1 Kuvataide Kankaanpää, liiketalous

Kankaanpään liiketoiminnasta valmistuu opiskelijoita kansainvälisen kaupan alalta. Toimipiste sijaitsee keskustan tuntumassa, noin kilometrin päässä ydinkeskustasta. Linja-autoasema sijaitsee reilun kilometrin päässä keskustassa. Kaupungin sisäistä liikennettä ei ole. Kaukoliikenteen vuorot kulkevat linja-autoaseman kautta. Toimitilat ovat kaksikerroksisessa rakennuksessa, jonka yhtä osaa remontoidaan uuteen käyttöön. Remontissa olevassa osassa on hissi, joka ei ole enää käytössä, joten pyörätuolilla kulkeminen toiseen kerrokseen ei ole mahdollista.

Koulutusohjelman sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmasta, joka löytyy alla olevasta linkistä. Opetussuunnitelma sisältää tarkat tiedot koulutusohjelman tavoitteista, opiskelusta ja rakenteesta.

[Opetussuunnitelmat](#)

5.1.1 Esteettömyys

Toimipisteen pihan parkkipaikka on suljettuna remontin takia eikä invapaikoitusta enää ole. Paikoitustilaa on kuitenkin toimipisteen takapihalla, josta on matkaa noin 300 metriä. Rakennuksen ulkoseinässä on näkyvä opaste toimipisteeseen. Ovella on matala erottuva kynnyks. Ulko-ovi on veto-ovi.

Eteisaulasta alkavat opasteet toimipisteen tiloihin. Varsinaisessa ala-aulassa sijaitsee pieni korkealla oleva naulakko. Opasteet jatkuvat ala-aulasta eteenpäin. Osassa opasteissa on oranssilla pohjalla valkoiset suuret tekstit, osassa valkoisella poh-

jalla mustat tekstit. Opasteet jatkuvat luokkatilojen ja yleisten tilojen ovissa sekä osittain käytävillä.

Valaistus on otettu tyydyttävästi huomioon. Yleisilme on osittain hämärä. Luokkatiloissa on hyvä valaistus, mutta käytävillä kohdevalaistuksia on käytetty vähän. Värieroja sisustuksen, seinien ja lattioiden suhteen on käytetty vain vähän. Luokkatilojen sekä yleisten tilojen ovilla on matalat kynnykset, mutta ne eivät selvästi erotu taustastaan.

Hissi ei ole käytössä remontin takia. Portaat alkavat ala-aulasta toiseen kerrokseen. Umpiportaiden molemmin puolin kulkevat käsijohteet, jotka alkavat portaiden alkaessa ja jatkuvat portaiden loputtua tasanteella. Portaikon seinien, askelmien ja käsijohteiden suhteen on käytetty vain vähän värieroja, mikä voi hankaloittaa niiden havaitsemista. Toiset portaat kulkevat eteisaulasta kellarikerroksessa oleville vessoille. Portaiden molemmin puolin kulkevat käsijohteet, jotka loppuvat tasanteella. Portaikossa ei ole käytetty värieroja askelmien, seinien ja käsijohteiden suhteen. Valaistus on heikko.

Inva-wc sijaitsee kellarikerroksessa, mihin ei ole enää kulkua hissillä. Erillisiä opasteita ei ole, ainoastaan ovesa on merkintä inva-wc:stä. Wc on varusteltu käsisuihkulla, käännettävillä käsituilla sekä tukikaiteilla.

5.1.2 Ruokala ja kirjasto

Ruokala toimii toimipisteen ensimmäisessä kerroksessa ja kulku on ala-aulasta. Ovi on normaalisti auki aukioloaikoina. Kynnystä ovella ei ole. Liiketoiminnan toimipisteen ruokalaa voivat käyttää myös kuvataiteen opiskelijat.

Kirjasto toimii toimipisteen ensimmäisessä kerroksessa. Kulku on ala-aulasta. Normaalisti aukioloaikoina ovi on auki. Kynnystä ovella ei ole. Kirjastossa on muutamia tietokoneita opiskelijoiden vapaassa käytössä. Aukioloajat löytyvät toimipisteen nettisivuilta.

5.1.3 Tekniset apuvälineet

Toimipisteeseen ei ole asennettu induktiosilmukkaa, eikä mahdollisuutta asentamiseen ole. Mahdollisuutta erityisohjelmien asentamiseen tietokoneille ei ole toimipisteen tulevan lopettamisen vuoksi.

5.2 Kuvataide Kankaanpää, kuvataide

Kankaanpään kuvataiteen toimipisteestä valmistuu opiskelijoita eri kuvataiteen alojen ammattilaisiksi. Kuvataiteen toimipiste sijaitsee alle kilometrin päässä keskustasta ja linja-autoasemasta. Kaupungin sisäistä liikennettä ei ole, mutta kaukoliikenteen vuoroja kulkee linja-autoaseman kautta. Opetustilat ovat rakennuksen kahdessa kerroksessa. Lisäksi rakennuksen kellarikerroksessa on saunatilat.

Koulutusohjelmien sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmasta, joka löytyy alla olevasta linkistä. Opetussuunnitelma sisältää tarkat tiedot koulutusohjelman tavoitteista, opiskelusta ja rakenteesta.

[Opetussuunnitelmat](#)

5.2.1 Esteettömyys

Erillistä merkittävää invapaikoitusta ei ole, tarvittaessa paikka voidaan järjestää. Parkkipaikat ovat noin 100 metrin päässä pääovelta. Parkkipaikalta ovelle mentäessä pitää nousta luiskaa pitkin pääoven edustalle. Oven vieressä seinällä on ovisummeri, joka soi vahtimestarin pisteellä sekä toisen kerroksen toimistossa. Henkilökuntaa ei välttämättä aina ole paikalla avaamassa ovea. Ovella ei ole kynnyksiä ja ovi on riittävän leveä pyörätuoliliikkujaa ajatellen. Eteistilasta pääsee aulaan sekä portaikkoa pitkin toiseen kerrokseen.

Aulassa on vahtimestarin piste, jossa ei aina kuitenkaan ole henkilökuntaa paikalla. Vahtimestarin yhteystiedot ovat (02) 620 6158 tai 044 710 6158. Nettisivut

ovat yhteiset liiketoiminnan toimipisteen kanssa. Korkealla olevat naulakot sijaitsevat ala-aulassa, ulko-oven lähellä. Opastetaulu löytyy heti ulko-oven vierestä. Värierot opasteissa on hyvät, vaalealla mattapinnalla on tummat tekstit. Tekstit ovat pienellä. Opasteita ei ole käytävillä, ainoastaan luokkien ja yleisten tilojen ovissa.

Toimipisteessä on valaistus otettu hyvin huomioon. Värieroja sisustuksen, seinien ja lattioiden välillä on käytetty hyvin. Käytävillä valaistus vaihtelee paikoittain, mutta pääosin valaistus on hyvä. Luokkatiloissa valaistus on vaihteleva, mutta riittävä. Tilojen ovilla on pieniä kynnyksiä, jotka ovat osin hankalia erottaa. Käytävät ovat riittävän leveät pyörätuoliliikkuja ajatellen. Pääosin luokkatiloissa pyörätuolin kanssa toimiminen on esteetöntä.

Aulasta löytyy tilava hissi, jossa on veto-ovi. Kutsupainike on asennettu matalalle, värierot taustan ja painikkeen välillä ovat hyvät. Painikkeeseen syttyy valo painettaessa. Hissin ovi on tavallinen veto-ovi. Kerrospainikkeet on sijoitettu matalalle ja värierot taustan suhteen ovat kohtalaiset. Painikkeet ovat muutaman millimetrin koholla, ensimmäisen (1) kerroksen painiketta on korostettu vihreällä värillä ja korottamalla sitä muita enemmän. Hissi on riittävän tilava pyörätuoliliikkuja ajatellen, kääntyminen hississä on mahdollista apuvälineen koosta riippuen.

Rakennuksessa on useita portaita. Eteisaulasta lähtevät pääportaat ovat umpipor-
taat, joissa kulkee molemmin puolin käsijohteet. Käsijohteet alkavat ennen portaiden alkua ja jatkuvat tasanteilla. Värieroja taustan ja portaiden suhteen on vain vähän. Portaiden ala- ja yläpäässä on veto-ovet pois portaikosta. Valaistus portaikossa on hyvä.

Toimipisteessä on kaksi inva-wc:tä, molemmissa kerroksissa yksi. Erillisiä opasteita ei ole, ainoastaan ovissa on merkinnät inva-wc:istä. Tilat on varusteltu käännettävillä käsituilla ja säädettävällä pesualtaalla.

5.2.2 Ruokala ja kirjasto

Toimipisteessä ei ole ruokalaa, vaan opiskelijat käyttävät liiketoiminnan toimipisteen ruokalaa, jonne on matkaa noin 700 metriä. Halutessaan opiskelijoilla on käytössä kuvataiteen toimipisteen keittiö eväiden säilyttämiseen sekä lämmittämiseen. Ala-aulassa on opiskelijakunnan kahvio.

Kirjasto toimii toimipisteen toisessa kerroksessa vaihtelevin aukioloajoin. Tarkat aukioloajat löytyvät toimipisteen nettisivuilta. Ovelta on matala, erottuva kynnyks, josta ei ole haittaa liikkumiseen. Ovi on yleensä auki aukioloaikoina.

5.2.3 Tekniset apuvälineet

Toimipisteessä ei ole induktiosilmukkaa eikä muita apuohjelmia. Tarvittaessa apuvälineiden ja -ohjelmien hankkimisesta on mahdollisuus keskustella.

6 SAMK HARJAVALLASSA

6.1 Sosiaali- ja terveysala Harjavalta

Harjavallan sosiaali- ja terveysalan toimipisteestä valmistuu opiskelijoita sosiaalialalta. Toimipiste sijaitsee Harjavallan keskustassa. Paikkakunnalle on junayhteys, ja asema sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä toimipisteestä. Useita linja-autovuoroja kulkee noin 300 metrin päässä ovelta olevan pysäkin kautta. Opetustilat ovat kahdessa kerroksessa ja tilat ovat toimivat liikunta-, näkö- ja kuulovammaisten kannalta.

Koulutusohjelman sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmasta, joka löytyy alla olevasta linkistä. Opetussuunnitelmat sisältävät tarkat tiedot koulutusohjelman tavoitteista, opiskelusta ja rakenteesta. Koulutukseen liittyviä asioita voi kysyä koulutusjohtajalta numerosta (02) 620 6231 tai 044 710 6231.

[Opetussuunnitelmat](#)

6.1.1 Esteettömyys

Merkitty invapaikoitus löytyy aivan pääoven vierestä noin 10 metrin päästä. Ulko-oven lähetyvillä seinässä on näkyvä opaste toimipisteeseen. Ulko-ovi on tavallinen veto-ovi. Ovessa ei ole automatiikkaa. Ulko-oven ja väli-oven väliin jää pieni tuulikaappi, jossa kuitenkin mahtuu liikkumaan pyörätuolin kanssa. Ovella on pieni noin kahden senttimetrin kynnys.

Sisällä ala-aulassa on vahtimestarin piste. Vahtimestarin pisteen vierellä on korkealla olevat naulakot. Opastetaulu sijaitsee ala-aulassa. Opasteita ei ole käytävillä, vaan luokkien ja yleistentilojen ovissa. Hyvillä värierioilla varustetusta opaste-aulusta löytyy koko toimipisteen pohjakartta.

Valaistus on hyvä. Käytävillä ei ole käytetty kohdevalaistuksia, mutta valaistus on silti riittävä esteiden havaitsemiseksi. Pääosin tiloissa on käytetty loisteputkia. Luokkien valaistus on hyvä. Luokkatilojen oviaukoissa on pienet taustastaan erottuvat kynnykset. Oviaukot ovat riittävän leveät pyörätuolia tai muuta apuvälinettä käyttävän liikkumiseen. Liikkuminen pyörätuolin kanssa onnistuu kaikissa tiloissa.

Hissi löytyy ala-aulasta. Erillisiä opasteita hissille ei ole. Kutsupainike on matalalla ja se erottuu selvästi taustastaan. Painike on muutaman millimetrin koholla taustasta. Hissin ovi avautuu automaattisesti hissien saapuessa kerrokseen. Myös kerrospainikkeet ovat muutaman millimetrin koholla taustastaan. Kerrospainikkeet ja hätä- sekä kellopainikkeet erottuvat selvästi toisistaan. Hissi on riittävän tilava pyörätuolilla tai muun apuvälineen kanssa liikkuvia ajatellen vain kääntymisen hississä voi olla hankalaa. Tukikaiteet ovat hississä molemmin puolin.

Pääaulasta alkaa umpiportaat, joiden askelmissa ei ole värieroja. Värierojen puuttuminen hankaloittaa portaiden havaitsemista. Käsijohteet kulkevat molemmilla puolilla portaita. Käsijohteet alkavat ennen portaita ja jatkuvat koko portaiden matkan. Käsijohteet erottuvat selvästi taustasta. Portaissa on hyvä valaistus. Toimipisteen toiset portaat ovat umpiportaat ja niissä kulkee käsijohteet koko portaiden matkan. Valaistus on riittävä.

Toimipisteen molemmissa kerroksissa on merkityt inva-wc:t. Erillisiä opasteita ei ole, ainoastaan ovissa on merkinnät. Tiloissa on käännettävät käsituet, käsisuihku sekä säädettävä pesuallas.

6.1.2 Ruokala ja kirjasto

Ruokala sijaitsee ala-aulan tuntumassa. Ovet ovat yleensä auki aukioloaikoina eikä ovella ole kynnyksiä. Osa salin pöydistä on ruokalan alatasolla, jonne pääsee vain portaita pitkin. Useita pöytiä on kuitenkin samalla tasolla kuin palvelutiskinkin. Aukioloajat löytyvät toimipisteen nettisivuilta.

Kirjasto palvelee ala-aulan luona. Ovi on yleensä auki aukioloaikoina. Ovella on pieni loiva luiska, joka helpottaa pyörätuolilla liikkuvia. Kirjastossa on pieniä ryhmätiloja, joissa on tietokoneet. Ryhmätilojen oviaukoissa on pienet kynnykset. Kirjaston aukioloajat löytyvät toimipisteen nettisivuilta.

6.1.3 Tekniset apuvälineet

Toimipisteeseen ei ole asennettu induktiosilmukkaa, mutta tarvittaessa sen asentamisesta on mahdollista keskustella.

Toimipisteessä ei ole erillisiä näkövammaisille tarkoitettuja puhesyntetisaattori-, suurennus- tai ruudunlukuohjelmia, eikä erillisiä tietokoneeseen yhdistettäviä pistenäyttöjä, erikoisnäppäimistöjä tai skannereita, mutta tarvittaessa niiden hankkimisesta on mahdollista keskustella.

7 SAMK HUITTISISSA

7.1 Liiketoiminta Huittinen

Huittisten liiketoiminnasta valmistuu opiskelijoita liiketoiminnan alalta. Liiketoiminnan toimipiste sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Huittisten keskustasta. Linja-autoasema sijaitsee keskustassa toimipisteen lähellä ja aivan toimipisteen

edessä olevalta pysäkiltä kulkee kaukoliikenteen vuoroja. Opetustilat ovat kahdes-
sa kerroksessa. Lisäksi rakennuksessa on kellarikerros, jossa on mm. kuntosali.

Koulutusohjelman sisältöön voi tutustua opetussuunnitelmasta, joka löytyy alla
olevasta linkistä. Opetussuunnitelmat sisältävät tarkat tiedot koulutusohjelman
tavoitteista, opiskelusta ja rakenteesta.

[Opetussuunnitelmat](#)

7.1.1 Esteettömyys

Kulku toimipisteeseen on sivuovelta, joka on rakennuksen pääoven vieressä.
Ovella on hyvät ja selkeät opasteet. Merkitty invapaikoitus on noin 30 metrin
päässä ovesta. Sisälle mentäessä ulko-ovella on pieni kynnyks ja ovi on normaali
veto-ovi. Ovessa ei ole automatiikkaa.

Heti ulko-oven jälkeen käytävällä on toimisto, erillistä infopistettä ei ole. Toimis-
tossa on useimmiten virka-aikaan henkilöstöä paikalla. Naulakot löytyvät pääoven
aulasta, jonne on noin 20 metriä sivuovelta. Opasteita on käytävillä sekä yleisten-
tilojen ja luokkatilojen ovissa. Värierot opasteissa on hyvät. Opasteet ovat matta-
pintaisia harmaita. Tekstit ovat mustalla ja melko suurella.

Toimipisteessä on otettu valaistus huomioon hyvin. Käytävillä on käytetty vain
vähän kohdevalaisimia, mutta valaistusolosuhteet ovat kuitenkin hyvät. Por-
taikoista ja yleisistä tiloista on saatu kulkemisen kannalta toimivat ja valoisat
käyttämällä seinissä ja lattioissa värieroja. Tasoerojen ja sisustuksen havainnointi
ei tuota ongelmia. Luokkatiloissa on hyvä valaistus. Luokkatilojen oviaukoissa on
pienet kynnykset, jotka eivät häiritse liikkumista. Toimipisteessä liikkuminen
apuvälineen kanssa on esteetöntä.

Toimipisteessä on hissi, joka on sivummalla ulko-ovista. Opasteita hissille ei ole.
Tummasävyinen kutsupainike erottuu selvästi taustasta ja se on muutaman millin
koholla. Hissin ovet avautuvat automaattisesti hissien tullessa haluttuun kerrok-

seen. Kerrospainikkeet ovat koholla taustastaan, pohjakerroksen painike on koholla enemmän kuin muut. Painikkeet ovat tummia ja erottuvat hyvin taustastaan. Häätäpainikkeet ym. ovat erillään kerrospainikkeista. Hissi on riittävän tilava pyörätuoliliikujalle. Tilaa kääntymiseen hississä ei ole, mutta automaattisesti avautuva ovi helpottaa poistumista hissistä.

Portaat ovat umpiportaat, joissa kulkee molemmin puolin käsijohteet. Värierot ovat heikot seinien suhteen, mikä vaikeuttaa portaiden havaitsemista. Portaiden lisäksi käsijohteet ovat vaaleat, joten niidenkin havaitseminen on vaikeaa. Käsijohteet alkavat ennen portaita ja jatkuvat osaksi tasanteilla.

Ensimmäisessä kerroksessa on kolme inva-wc:tä. Ylemmissä kerroksissa inva-wc:tä ei ole. Wc-tiloihin on opasteet käytävillä sekä ovissa. Wc:t on varusteltu käännettävillä käsituilla, säädettävillä pesualtailla, tukikaiteilla sekä hätäkutsuvestonauhalla.

7.1.2 Ruokala ja kirjasto

Ruokala sijaitsee pääoven aulan tuntumassa. Kynnyksiä ei ole ja liukuovi on auki aukioloaikoina. Ruokalassa pystyy liikkumaan hyvin apuvälineen kanssa. Aukioloajat löytyvät toimipisteen nettisivuilta.

Toimipisteessä toimivan kirjaston ovi on auki normaalisti aukioloaikoina. Opiskelijakäyttöön tarkoitettuja tietokoneita on sijoitettu alatasanteelle, jonne kulku pysytään järjestämään tarvittaessa myös sivuovesta. Normaalisti sivuovesta ei ole kulkua. Palvelutiski on osittain asennettu matalalle. Aukioloajat löytyvät toimipisteen nettisivuilta.

7.1.3 Tekniset apuvälineet

Toimipisteeseen ei ole asennettu induktiosilmukkaa, mutta tarvittaessa sen asentamisesta on mahdollista keskustella.

Toimipisteessä ei ole erillisiä näkövammaisille tarkoitettuja puhesyntetisaattori-, suurennus- tai ruudunlukuohjelmia, eikä erillisiä tietokoneeseen yhdistettäviä pistenäyttöjä, erikoisnäppäimistöjä tai skannereita, mutta tarvittaessa niiden hankkimisesta on mahdollista keskustella.

Pyörätuoliliikkujalle on asennettu pyörätuolihissi Risto Rytin saliin (iso auditorio) pääsemiseksi.

LIITE 1

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMIPISTEIDEN YHTEYSTIEDOT

KANKAANPÄÄ

Kuvataide Kankaanpää

Liiketoiminnan koulutus
Kuninkaanlähteenkatu 14 (PL 76)
38700 KANKAANPÄÄ
Fax. (02) 620 6104
liiketalous.kankaanpaa(at)samk.fi
Puh. (02) 620 6100

Kuvataiteen koulutus
Paasikivenkatu 24 (PL 76)
38700 KANKAANPÄÄ
Fax. (02) 620 6160
kuvataide.kankaanpaa(at)samk.fi
Puh. (02) 620 6100

RAUMA

Liiketoiminta Rauma

Satamakatu 26
26100 RAUMA
Fax. (02) 620 3535
liiketalous.rauma(at)samk.fi
Puh. (02) 620 3500

Sosiaali- ja terveysala Rauma

Steniuksenkatu 6
26100 RAUMA
Fax. (02) 620 3570
terveys.rauma(at)samk.fi
Puh. (02) 620 3552

Tekniikka ja merenkulku Rauma

Merenkulun koulutus
Suojantie 2
26100 RAUMA
Fax. (02) 620 3680
merenkulku.rauma(at)samk.fi
Puh. (02) 620 3670

Tekniikka ja merenkulku Rauma

Tekniikan koulutus
Urheilukatu 22
26100 RAUMA
Fax. (02) 620 3601
tekniikka.rauma(at)samk.fi
Puh: (02) 620 3600

PORI

Liiketoiminta ja kulttuuri Pori

Tiedepuisto 3
28600 PORI
Fax. (02) 620 3370
tiedepuisto(at)samk.fi
Puh. (02) 620 3363

Sosiaali- ja terveysala Pori

Maamiehenkatu 10
28500 PORI
Fax. (02) 620 3440
terveys.pori(at)samk.fi
Puh. (02) 620 3441

Tekniikka ja merenkulku Pori

Tekniikantie 2
28600 PORI
Fax. (02) 620 3300
tekniikka.pori(at)samk.fi
Puh. (02) 620 3000 (keskus)

HUITTINEN

Liiketoiminta Huittinen

Risto Rytin katu 70
32700 HUITTINEN
Fax. (02) 620 6399
business.huittinen(at)samk.fi
Puh. (02) 620 6300

HARJAVALTA

Sosiaali- ja terveysala Harjavalta

Myllykatu 10

29200 HARJAVALTA

Fax. (02) 620 6228

sote.harjavalta(at)samk.fi

Puh. (02) 620 6210

LIITE 2

MERIMIESTERVEYSKESKUKSET, JOISTA MERENKULUN KOULUTUKSEN ALOITTAVA SAA MERIMIESLÄÄKÄRINTARKASTUKSEN ALKUTARKASTUSTODISTUKSEN (= Ensimmäinen merimieslääkärintodistus)

HAMINA	Terveyskeskus Reutsinkatu 1, 49400 HAMINA
HELSINKI	Kalloin terveysasema ja merimiesterveyskeskus Eläintarhantie 3 D, 00530 HELSINKI
KEMI	Terveyskeskus Kirkkopuistokatu 1, 94100 KEMI
KOTKA	Kotkansaaren Terveysasema Keskuskatu 30, 48100 KOTKA
MAARIANHAMINA	Ålands Folkhälsoförbund Norrgatan 17, 22100 MAARIANHAMINA
OULU	Terveyskeskus Saaristonkatu 22, 90100 OULU
PIETARSAARI	Terveyskeskus Kolpintie 7, 68600 PIETARSAARI
PORI	Terveyskeskus Maantiekatu, 28120 PORI
RAUMA	Terveyskeskus Steniuksenkatu 2, 26100 RAUMA
SAVONLINNA	Pääterveysasema Pihlajavedentie 8, 57170 SAVONLINNA
TURKU	Turun kaupungin terveyskeskus Hämeenkatu 10, 20100 TURKU
VAASA	Vaasan terveyskeskus Sepänkyläntie 14–16, 65100 VAASA